

RESUMOS DOS POSTERES

Pôster 31

TRATAMENTO CIRÚRGICO ALTERNATIVO PARA A ABORDAGEM DO PSEUDOANEURISMA DE ARCO ASSOCIADO À TROMBOSE DE STENT NA AORTA TORÁCICA

Omar Asdrúbal Vilca MEJÍA, Rafael TINELLI, Ricardo Ribeiro DIAS, Noedir A Groppo STOLF

Instituto do Coração do HC-FMUSP

Introdução: O pseudoaneurisma e a dissecação iatrogênica do arco aórtico no tratamento endovascular têm sido descritos. Não existe relato de trombose da aorta torácica intrastent. O objetivo deste relato é descrever tática operatória alternativa para a abordagem do pseudoaneurisma de arco associado à trombose intrastent.

Relato de Caso: Paciente de 23 anos, feminina, encaminhada para correção de pseudoaneurisma do arco aórtico secundário a tratamento endovascular complicado. Submetida aos 12 anos a ligadura do canal arterial (PCA) apresentou, seis anos mais tarde, episódios hemoptóicos. Aos 22 anos, quando feito o diagnóstico de fístula aorto-brônquica, foi submetida ao tratamento endovascular. O primeiro stent na aorta descendente apresentou endoleak tipo I proximal, sendo colocado um segundo para a correção do vazamento. A paciente evoluiu no primeiro pós-operatório com trombose intrastent, sendo submetida à interposição de enxerto extra-anatômico da aorta ascendente para a aorta descendente. A angiotomografia de aorta mostra o pseudoaneurisma proximal ao stent, a trombose intrastent da aorta descendente e o enxerto extra-anatômico pérvio. A paciente foi submetida à operação com interposição de enxerto bifurcado da aorta ascendente para tronco braquiocefálico e carótida esquerda, e oclusão do arco aórtico com patch de pericárdio bovino. Evoluiu sem intercorrências, recebendo alta hospitalar no 8º pós-operatório.

Comentários: A partir de procedimento cirúrgico simples como a correção de PCA, a seqüência de complicações com tratamento endovascular resultou na necessidade de conversão para a técnica aberta através de abordagem operatória não convencional e complexa.